Harslevelu
7 S 31

Harslevelu
Vass4R04s361-365
1609Mtp1
INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

Harslevelu
VII 2059
1609







Désignation : Harslevelü

Clos Planche 7 Côté S N° 31

Vigueur : 3

Charge :

Pr = 4

Date de maturité: 17-9-56

1 = 3
2 = 2
3 = 2
4 = 3
5 = 7

3e époque

---

Désignation : Harslevelü

Clos Planche 7 Côté S N° 31

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité: 14-9-57
Pr. 1

S1 - 4
2 - 6
3 - 3
4 - 6
5 - 5

3e époque

---

Harslevelü

Désignation :

Clos Planche 7 Côté 5 N° 31

Vigueur : 3

Date de maturité : le 3-9-1958 Pr = 0

Charge :

s. 1 8
2 1
3 6
4 0
5 4

Harslevelü

Année 1957

N° . . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté . . 7 S 31 . . .

| | Nombre total | DATES 9.3 | 13.3 | 15.3 | 19.3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | | | | |
| 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | | | | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | | | | |

IIIe   D le 17-3-57

Harslevelü -

Année 1958.

N° . . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . . Côté . . ~~7D40~~ 7 S 31

| | Nombre total | DATES 21-3 | 26/3 | 29.3 | 1.4 | 3.4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |
| 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |

D le 3-4-58   4e

Harslevelü

Année 1959

N° ..................... Planche ........7 S 31........ Côté ......................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7/3 | 11-3 | 13.3 | 17.3 | | | | |
| 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | | | | |
| 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | | | | |
| 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | | | | |
| 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | | | | |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | | |

D le 16-3-59

Année : 1960

Nº . Harslevelu . . Planche . 7 S 31 . . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.3 | 16.3 | | | | | | |
| 1 | 8 | 2 | 4 × | | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | 2 | | | | | | |
| 3 | 6 | 2 | 5 × | | | | | | |
| 4 | 8 | 3 | 5 × | | | | | | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | | | | | | |

D le 16.3.60 ×

Désignation : Harslevelü

VASSAL Planche 7 Côté S N° 31 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 3e f. (7) - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
43

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Truel 6-5-54
44

haut

Désignation : Har Slevelii

VASSAL Planche 7 Côté S N° 31 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3f en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

D duveteux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

16-5-56 Rouquier

N° ordre

Désignation : Harslevelü

VASSAL Planche 7 côté S N° 81 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 . 47

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 . 48

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 . 49

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert (1) - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Bernard 27.5.54

Bernard

F

N° ordre

Désignation : Hansle rlii

VASSAL Planche 7 côté S N° 31 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Harslevelü

VASSAL planche 7 côté S N° 31 souche 1 2 3 (4) 5

## FEUILLE ADULTE

- Petite 1 – moyenne 2 – grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) – séteux 5
  velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 – séteux (5) – velouté 6
  aranéeux 7 – duveteux (8) – cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 –
  aranéeux 7 – duveteux (8) – cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 – en gouttière (2) – involuté 3 –
  révoluté 4 – tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 – en gouttière 2 – involuté 3 –
  révoluté 4 – tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 – ondulée 2 – finement bullée (3) –
  grossièrement bullée 4 – gaufrée 5 –
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) – point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) – partiellement rouge 3 –
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 – vert franc (2) – vert foncé 3 –
  vert plombé 4 – autre 5 .

## PETIOLE

- long 1 – moyen (2) – court 3 .
- glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 –
  partiellement 8 – totalement 9 .
- aranéeux 4 – duveteux (5) – cotonneux 6 – partiellement 7
  totalement (8)
- coloré 1 – partiellement coloré (2) – autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) – égal à 90° (2) –
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) – égal à 90° (2) –
  supérieur à 90° (3) .

C. Samson

29-7-54

N° ordre

Désignation Hauslevelii

VASSAL planche 7 côté S N° 31 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté ~~(3)~~. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
36 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
37 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
23.8.56

J. Turet 10-9-56

N° d'ordre

Désignation Harslevelii

VASSAL planche 7 côté S N° 31 souche 1 2 3 (4) 5

## GRAPPE

Photo -

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9)

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

## BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

But 25 AOUT 1955

7531 Harslevelü

# Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10...15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergnes Janv. 55

N° d'ordre : . . . . . . . . N° dossier : . . . . . . . :

Désignation: . . . Hars le velu . . . . . . . . . . : H.

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ph.

Emplacement: EM . . . . . . . Vas. 7.S.31 . Vign. . . . : Bon : Médiocre

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | – Angle des nervures . . . | 1 –(2)– 3 . . . . . . . . . . . | : . . . . . |
| 2 | – $L_1/L$ . . . . . . . . | (1)–(2)– 3 . . . . . . . . . . | : . . . . . |
| 3 | – $L_2/L$ . . . . . . . . | (1)–(2) . . . . . . . . . . . . | : . . . . . |
| 4 | – Lobes . . . . . . . . | (1)–(3)– 5 – 7 – 9 . . . . . . | : . . . . . |
| 5 | – S. lat. sup. (prof.) . . | (0)–(1)– 2 – 3 . . . . . . . . | : . . . . . |
| 6 | – S. lat. inf. (prof.) . . | (0)– 1 – 2 – 3 . . . . . . . . | : . . . . . |
| 7 | – S. pét. (forme) . . . . | 1 – 2 –(3)– 4 – 5 – 6 . . . . | : . . . . . |
| 8 | – S. L. S. (forme) . . . | (0)– 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 –(8) | : . . . . . |
| 9 | – Dents : forme . . . . | 1 – 2 –(3) . . . . . . . . . . . | : . . . . . |
| 10 | – Dents : Méd./B. . . . | 1 –(2)– 3 . . . . . . . . . . . | : . . . . . |
| 11 | – Angle lob. term. . . . | 1 –(2)–(3) . . . . . . . . . . . | : . . . . . |
| 12 | – Base nerv. (garn. ou dég.) | 1 –(2)–(3) . . . . . . . . . . . | : . . . . . |
| 13 | – . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . | : . . . . . |

N° ordre .............. N° dossier ..............

Désignation ... Horsleich ........................

Origine ..........................................

Emplacement: E.M. ..... Vas 7.931 Vign. ........

| H | |
|---|---|
| Ph | |
| Bon | Médiocre |

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle $L_3$ et $L'_3$ (1) - 2 - 3

15 Largeur du S.P. (1) - (2) - (3) - 4 - 5

16 Direction du ~~bord~~ du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 $L_1$ curviligne 1 rectiligne 2

$L_2$ curviligne 3 rectiligne 4

Z

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - 3

Forme 4 - (5)

Médiane/Base (6) - 7 - 8